

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва»)**

667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, 116,
тел. 5-43-79, факс 5-63-01
<http://17cgie.ru> e-mail: priem@17cgie.ru
ОКПО 01958337, ОГРН 1051700509288 ИНН/КПП 1701037811/170101001

Орган инспекции
Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710107 от 30.12.2015 г.

Утверждаю
Врио главного врача ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Тыва"

Оюк С.С. Оюк
« 23 » мая 2025 г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о соответствии (несоответствии) государственным
санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного
имущества, которые предполагают использовать для отдыха и оздоровления детей и
молодежи**

№ 140 от 23.05.2025 г.

Заявитель: МБОУ СОШ № 1 г. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна.
ИНН: 1709004712; ОГРН: 1021700624450.

Юридический адрес: Республика Тыва, Дзун-Хемчикский район, г. Чадан, ул. Победа
26.

Наименование объекта инспекции: детский оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей «Солнышко» на базе МБОУ СОШ № 1 г. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна,
по адресу: Республика Тыва, Дзун-Хемчикский район, г. Чадан, ул. Победа 26.

Заявленный вид деятельности, работ, услуг: организация оздоровительного
учреждения с дневным пребыванием детей в период летних каникул.

Цель: экспертиза соответствия государственным санитарным правилам зданий,
строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагаются
использовать для функционирования оздоровительного учреждения с дневным пребыванием
детей в период летних каникул.

Дата проведения инспекции: 12.05.2025 г. - 23.05.2025 г.

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: заявление
на проведение работ (выполнение услуг) от 07.04.2025 г. № 140.

**Материалы и нормативные документы, используемые при проведении санитарно-
эпидемиологической экспертизы:**

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН
1.2.3685-21).

*При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы проведены лабораторно-
инструментальные исследования, испытания:*

- проба питьевой воды из нецентрализованного источника водоснабжения (протокол
лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» от

28.04.2025 г. № 17-01-02/00915-25).

В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Детский оздоровительный лагерь «Солнышко» (далее - оздоровительное учреждение) организовывается на базе МБОУ СОШ № 1 г. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна (далее - образовательное учреждение), которое размещено в двухэтажном кирпичном здании, по адресу: Республика Тыва, Дзун-Хемчикский район, г. Чадан, ул. Победа 26.

Всего количество сотрудников, планируемых в работе оздоровительного учреждения в одну смену – 11, в том числе: начальник лагеря – 1, воспитатель – 2, инструктор по физкультуре – 1, педагог-психолог- 1, повар – 1, кухонный работник – 1, помощник повара – 1, уборщик служебных помещений – 1, уборщик пищеблока — 1, медсестра– 1.

Все сотрудники оздоровительного учреждения прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, что соответствует требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20.

Оздоровительное учреждение планируется организовать в 1 смену:

- 2 сезон с 26.06.2025 г. по 16.07.2025 г;

Продолжительность оздоровительной смены - 21 календарных дней, что соответствует требованиям п. 3.11.2. СП 2.4.3648-20.

Количество детей в смену – 75 человек.

Возраст детей: 7-14 лет.

Отрядов в смену – 3, по 25 детей в каждом.

Режим дня оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей с 8:30 ч. до 14:30 ч., утвержден начальником лагеря и предусматривает:

- прием детей;
- зарядка;
- утренняя линейка;
- завтрак;
- общелагерные мероприятия;
- прогулка, игры на свежем воздухе;
- отрядные мероприятия;
- обед;
- прогулка, игры на свежем воздухе;
- подведение итогов дня, минутка безопасности.

Территория, прилегающая к зданию, огорожена по всему периметру и имеются зеленые насаждения, отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники. Территория содержится в чистоте и освещена в темное время суток, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

На территории оздоровительного учреждения выделены зоны: физкультурно-спортивная и хозяйственная.

В физкультурно-спортивной зоне имеется следующее спортивное оборудование: футбольное поле, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, беговая дорожка, турники. При дождливой или ветреной погоде, используют спортивный зал.

Спортивные площадки: баскетбольная, волейбольная, футбольное поле имеют натуральное покрытие, что соответствует требованиям п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20.

Для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которого превышают площадь основания контейнера на 1 м во все стороны. Площадка с четырех сторон оборудована ветронепроницаемым ограждением с высотой, превышающей высоту контейнера для сбора мусора. На площадке для сбора мусора и пищевых отходов установлено 2 контейнера с закрывающимися крышками, что соответствует требованием п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20.

Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключен с ГУП «Транспортный сервис и проект» от 01.02.2025 г. № 29.10/2025.

Договор на оказание услуг по обращению с жидкими коммунальными отходами заключен с ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикский ММЦ» от 14.03.2025 г. № 103/25.

Договор на проведение разовой акарицидной обработки территории, обследование территории на заселение клещами и контроль эффективности акарицидной обработки оздоровительного учреждения площадью 1,80 га заключен с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва» от 11.03.2025 г. № 198. Проведение работ по акарицидной обработке территории по договору запланировано на июнь, июль 2025 г.

Перед входом в учреждение лица подлежат обязательной термометрии с занесением результата в журнал, что соответствует требованиям п. 2.2. СП 3.1/2.4.3598-20.

Для функционирования летнего оздоровительного учреждения выделены следующие помещения:

- помещения для кружковых и игровых занятий, отдельно для каждого отряда;
- игровая комната (спортзал);
- зона отдыха;
- спортзал;
- медицинский кабинет;
- процедурный кабинет;
- пищеблок;
- складское помещение;
- санитарные узлы;
- раздевалка для верхней одежды, для сушки одежды и обуви;
- комната для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезсредств.

Набор помещений для функционирования летнего оздоровительного учреждения соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Площади помещений для игровых занятий и зоны отдыха:

- площадь игрового кабинета (помещение № 7, спортзал в здании по ул. Победа 26) составляет 153,0 м², при наполняемости отряда – 60 детей, составляет 2,5 м² на одного ребенка, при гигиеническом нормативе не менее 2,5 м² на одного ребенка, что соответствует требованиям п. 172. СанПиН 1.2.3685-21;

- площадь зоны отдыха (помещение № 21, в здании по ул. Победа 26) составляет 32,5 м², при наполняемости отряда – 10 детей, составляет 3,25 м² на одного ребенка, при гигиеническом нормативе не менее 2,5 м² на одного ребенка, что соответствует требованиям п. 172. СанПиН 1.2.3685-21.

Внутренняя отделка помещений выполнена с учетом функционального назначения помещений. Поверхность стен, полов и потолков гладкая, легкодоступна для влажной уборки и устойчива к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям п.п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

В помещениях учреждения проведен косметический ремонт внутренней отделки, используемых во время летнего оздоровительного лагеря.

Игровое помещение (спортзал) предназначенное для занятий детей, оборудовано: стульями, мячиками, спортивным инвентарем.

Уборочный инвентарь выделен и промаркирован в соответствии назначения помещений. Для хранения уборочного инвентаря выделено специально выделенное помещение. Уборка помещений проводится по утвержденному графику.

В помещениях пребывания детей: в зоне отдыха оборудовано настенный прибор для обеззараживания воздуха, в игровой комнате оборудован передвижной обеззараживатель, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Запас дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты:

- маски медицинские одноразовые – 350 шт;
- одноразовые перчатки – 250 пар;
- кожный антисептик – по 50 мл – 420 шт, –
- спрей дезинфектор для рук – 375 шт,
- спрей дезинфектор для воздуха – 369 шт,
- антисептик по 1000 мл – 2 шт,
- септима (гель для рук) 1 л – 2 шт,

- Хлорные таблетки (ДП Дихлор) – 8 упаковок по 300 табл.

Санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность от 20.03.2025 г. № 26/1.

Медицинский блок размещен в здании оздоровительного учреждения по адресу ул. Победа, 26 и состоит из следующих помещений:

- кабинет приема;
- процедурный кабинет.

В медицинском кабинете имеются журналы: журнал санитарного состояния, журнал здоровья, учета травматизма, учета аллергиков и детей с хроническими заболеваниями, учета инфекционных заболеваний, амбулаторный журнал, учета температурного режима и относительной влажности воздуха в помещении, журнал генеральной уборки в медпункте, учета проведения инструктажа технического персонала по применению дезинфицирующих средств.

Пищеблок представлен следующими помещениями:

- обеденный зал;
- горячий цех, с моечной;
- складские помещения для хранения пищевых продуктов.

Внутренняя отделка производственных помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На момент обследования санитарное состояние в помещениях пищеблока удовлетворительное, проведена текущая влажная уборка, что соответствует требованиям п. 2.18. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

При входе в обеденный зал для гигиенической обработки рук установлены санитайзеры с применением кожных антисептиков, что соответствует требованиям п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20.

Для мытья рук детей перед обеденным залом установлены умывальные раковины (2), обеспеченные жидкими мылами, бумажными полотенцами, мусорным ведром, что соответствует требованиям п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20.

Для мытья рук детей перед обеденным залом установлены умывальные раковины (2), с подводкой горячей воды, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СанПиН 2.4.3648-20.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями, рассчитан на 75 посадочных мест), мебель не имеет дефектов и повреждений, покрытие позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

Число одновременно питающихся детей не превышает количество посадочных мест в обеденном зале, что соответствует требованиям п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20.

Для соблюдения правил личной гигиены персонала пищеблока установлена умывальная раковина с подводкой горячей воды, с обеспечением мыла и бумажного полотенца, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СанПиН 2.4.3648-20.

Необходимое технологическое оборудование в исправном состоянии. Холодильное оборудование пищеблока исправно и поддерживает температурный режим для хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20.

Складское помещение для хранения продукции оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами, что соответствует требованиям п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590.

Над электроплитами установлена локальная вытяжная система вентиляции (вытяжной зонт), что соответствует требованиям п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для хранения домашней одежды и рабочей одежды предусмотрен шкаф, установленный в помещении пищеблока и петли для хранения верхней одежды.

В пищеблоке имеются следующие журналы: бракеража готовой кулинарной продукции, бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд, здоровья, учета температурного режима холодильного оборудования.

Отбор суточных проб будет осуществляться назначенным ответственным работником пищеблока и медицинским работником в специально выделенных и обеззараженных емкостях с плотно закрывающимися крышками. Для хранения суточных проб имеется холодильник, что соответствует требованиям п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Столовая и кухонная посуда в наличии имеется в достаточном количестве.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы. На момент обследования деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной посуды, инвентаря не выявлено, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

В наличии имеются дезинфицирующие (Хлорные таблетки – ДП Дихлор) и моющие средства в достаточном количестве и хранятся в упаковке производителя в специально выделенном шкафу в коридоре перед горячим цехом, что соответствует требованиям п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20.

Уборочный инвентарь пищеблока имеет маркировку, хранится в специально отведенном месте, что соответствует требованиям п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Поставщиками продуктов питания и продовольственного сырья являются:

- ИП Соскур-оол Чечек Сономовна - хлеб и хлебобулочные изделия (договор № 3 от 01.04.2025 г.);
- ИП Соскур-оол Чечек Сономовна – мясная продукция (договор № 4 от 01.04.2025 г.);
- ООО «Бай-Хаак» генеральный директор Соян Вячеслав Докаевич – бутилированная вода (договор № б/н от 14.03.2025 г.);
- ИП Соскур-оол Чечек Сономовна - продукты питания,картофель(договор №1 от 01.04.2025 г.,договор №2 от 01.04.2025 г.).

Имеется разработанное и утвержденное 12-дневное примерное меню оздоровительного учреждения с дневным пребыванием, что соответствует требованиям п. 8.1.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Примерное меню для организации питания детей дифференцировано по возрастной категории: от 7 лет и старше.

Предусмотрено 2-хразовое питание детей (завтрак, обед), при гигиеническом нормативе количество обязательных приемов пищи в организации с дневным пребыванием в период каникул продолжительностью нахождения ребенка в организации до 6 часов (с 8:30 до 14:30) – два приема пищи (завтрак и обед), что соответствует требованиям п. 8.1.2. прил. 12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Представленное 10-дневное примерное меню разработано на период не менее двух недель, что соответствует требованиям п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Разработанное примерное меню содержит данные о приеме пищи, наименовании блюда, выходе блюд, количественном составе пищевых веществ (белки, жиры, углеводы) в каждом блюде, энергетической ценности блюда, номере рецептуры блюд, что соответствует требованиям п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В примерном меню не отмечается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или последующие 2 дня.

Примерный набор продуктов питания не содержит пищевую продукцию, которая не допускается при организации питания детей, что соответствует требованиям п. 8.1.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для проведения разовой дератизации, дезинсекции в пищеблоке с обеденным залом, в складских помещениях, в медицинском кабинете общей площадью – 327,0 м², заключен договор № 198 от 11.03.2025 г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва».

Проведение работ по дератизации, дезинсекции помещений пищеблока по договору запланировано в июне 2025 г.

Вентиляция: проветривание за счет оконных проемов.

Для проветривания помещений оздоровительного учреждения предусмотрены открывающиеся поворотные-откидные створки. На открывающихся форточках игровых, кружковых предусмотрены москитные сетки от залета кровососущих насекомых, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

Отопление: нецентрализованное, от собственной котельной.

Освещение – естественное и искусственное. Система искусственного освещения в помещениях общая. В качестве источников света используются светодиодные лампы.

Водоснабжение и канализация – нецентрализованное от собственной скважины, водоотведение нецентрализованное в местный септик, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.1.3648-20.

Предусмотрены отдельные туалетные комнаты для мальчиков, девочек и преподавателей, что соответствует требованиям п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим в оздоровительном учреждении организован в форме бутилированной питьевой воды, расфасованной в емкости. В помещениях установлены кулеры со съемными бачками, обеспеченные одноразовыми стаканами, емкостью для использованных одноразовых стаканов, что соответствует требованиям п. 8.4.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В ходе экспертизы проведены лабораторно-инструментальные исследования:

- проба питьевой воды из нецентрализованного источника водоснабжения по исследованным органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим показателям соответствует требованиям раздела III. таблица 3.1., 3.3., 3.6., 3.13. СанПиН 1.2.3685-21 (протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» от 28.04.2025 г. № 17-01-02/00915-25).

Заключение:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество МБОУ СОШ № 1 г. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна, которые предполагают использовать для функционирования оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей «Солнышко» по адресу: Республика Тыва, Дзун-Хемчикский кожуун, г. Чадан, ул. Победа 26.

соответствуют требованиям:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Врач по общей гигиене

Монгуш А.В.

Согласовано:

И.о. технического руководителя
Органа инспекции

Салчак К-К.Н.